


PROFESSIONAL CLEANING SYSTEMS



LIQUID

Reinigungsmittel



DAS VERMOP SYSTEM

Sauberkeit gibt Wohlbehagen

Ob Schule, Büro, Einkaufszentrum, Klinik oder Flughafen: Wo wir spüren, dass mit Sorgfalt alles gepflegt und sauber gehalten wird, fühlen wir uns wohl. Für dieses Wohlbefinden sorgt VERMOP.

Wir sind einer der international führenden Hersteller von Reinigungsgeräten, -chemie und -zubehör und setzen immer wieder neue Maßstäbe, um in optimaler Weise effizientes Reinigen zu ermöglichen. Der Name VERMOP steht für hochwertige professionelle Produkte und modulare Reinigungssysteme, die innovativ, praxisbewährt und langlebig sind. Die herausragende Qualität resultiert aus mehr als 80 Jahren Know-How und Erfahrung. Wir bieten umfassenden Service, kompetente Beratung und absolute Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit. Unsere konsequente Kundennähe stellen wir mit unseren Nieder-

lassungen und Außendienstpräsenzen europaweit sicher.

Alles aus einer Hand

Systemkomponenten für hohe Wirtschaftlichkeit: In Zeiten zunehmenden Kostendrucks bei gleichbleibendem Qualitätsanspruch sind kreative und effiziente Lösungen in der Reinigungsbranche gefragt. VERMOP stellt sich bereits heute dieser Herausforderung. Typisch für unsere Produkte und Systeme: Alle werden so konzipiert, dass sie untereinander kompatibel sind und somit wie Zahnräder ineinandergreifen. Perfekt aufeinander abgestimmt, ermöglichen sie eine hohe Wirtschaftlichkeit. Falls sich die Bedingungen im Objekt ändern, können die Produkte zudem entsprechend schnell und kostengünstig angepasst werden.



Individual

VERMOP Individual bietet Ihnen alle Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung Ihrer Reinigungssysteme und -chemie.



Tools

Bodenreinigungssysteme, Glasund Oberflächenreinigung sowie Reinigungswagen – stellen Sie sich mit unseren Tools ein Reinigungssystem nach Ihren Anforderungen zusammen.



Soft

Für beste Ergebnisse in der Reinigung unterstützen wir Sie mit praxisgerechten Schulungen in unserem Schulungszentrum in Wertheim oder bei Ihnen vor Ort.



Liquid

Mit unserer Reinigungschemie kombinieren Sie hygienische Sauberkeit und strahlenden Glanz mit einfachem Handling.



DIE KRAFTVOLLEN



VERMOP Liquid Standard umfasst ein Sortiment von Reinigungsmitteln. Alle sind nach dem neuesten Stand der Reinigungstechnik und unter aktuellsten ökologischen Gesichtspunkten entwickelt worden.

Anwendungssicherheit

Die dreieckige VERMOP Flasche liegt angenehm in der Hand und bietet auch mit nassen Handschuhen einen sicheren Griff



Müllreduktion

Reduktion des

Klare

Kennzeichnung Einfache und verständliche Darstellung der Anwendungsgebiete, der Verarbeitung und der Dosierung durch deutliche Piktogramme



Müllvolumens um ca. 80 % durch zusammenfaltbaren Nachfüll-Bag



Einfache und logische Dosierung

Innovativer Dosiereinsatz für die VERMOP 1 Liter-Flasche; einmal kippen und 10 ml sind dosiert; bei mittlerer oder starker Verschmutzung einfach zwei- bzw. dreimal kippen!



QR-Code einfach einscannen und EU-Sicherheitsdatenblatt herunterladen



Wirksame Formulierung

Kraftvoll, schnell und umweltschonend mit hoher Materialverträglichkeit



DIE NATÜRLICHEN

VERMOP Natur ist unsere Reinigungsmittel-Linie, die auf Basis nachwachsender Rohstoffe entwickelt wurde. Sie verbindet Nachhaltigkeit, Wirksamkeit und biologische Abbaubarkeit und unterstützt so die Umsetzung Ihres ökologischen Unternehmenskonzeptes. Unsere VERMOP Natur-Produkte sind Teil eines geschlossenen Kreislaufs, an dessen Start und Endpunkt eine intakte Umwelt steht. So haben wir aus nahezu 100 % nachwachsenden Rohstoffen qualitativ hochwirksame Reinigungsmittel entwickelt und produzieren diese in Deutschland. Wir beraten Sie über einen umweltbewussten Einsatz unserer Produkte in der täglichen Reinigung. Am Ende steht eine absolute biologische Abbaubarkeit der Produkte und schließt so den Kreis.

IHRE VORTEILE

- Produkte beinhalten nahezu 100 % **nachwachsende Rohstoffe** aus der Natur
- Ausgezeichnet mit dem **Umweltzeichen** der Europäischen Union
- Kennzeichnungsfreie Produktlinie für die Unterhaltsreinigung
- **Sehr gute Reinigungsleistung** bei hoher Materialschonung







Natur Sanitärreiniger

- Mit Zitronensäure, die zu den weit verbreiteten Pflanzensäuren zählt
- Pflanzliche Rohstoffe werden mit aktiven Mikroorganismen versetzt und durch Ausfällungen wird Zitronensäure gebildet
- Zur Entfernung mineralischer Verschmutzungen, wie zum Beispiel Kalk



Natur Oberflächenreiniger

- Mit Tensiden, die aus Kokosnüssen gewonnen werden
- Kokosöle werden aus Kokosnüssen gepresst und zu Tensiden weiter verarbeitet
- Zur Entfernung von unterschiedlichen
 Verschmutzungen



Natur Universalreiniger

- Mit Alkohol, der aus Weizen hergestellt wird
- Weizenkörner werden zermahlen und unter Wärme enzymatisch abgebaut sowie vergoren
- Zur Entfernung von Fettverschmutzungen

LIQUID • ANWENDUNGSMATRIX

	SANITÄRREINIGER	OBERFLÄCHENREINIGER	WISCHPFLEGE	WC-REINIGER	SAURER GRUNDREINIGER	TENSIDFREIER REINIGER	ULTRANETZENDER REINIGER	INTENSIVREINIGER
Edelstahl	0	•				•		•
Toiletten, Urinale	•			0	0			
Waschbecken, Keramik	•							
Kunststoff, z. B. Tischplatte	~	•				0		•
Fensterrahmen aus Eloxal, Aluminium, Kunststoff		0						
Glas, Spiegel	~	•						~
Acrylglas								
Lackierte Flächen, z.B. Heizkörper		•				•		0
Wand und Decke		-				•		
Feinsteinzeugfliesen	•	-			0	•		
Sicherheitsbeläge	64	•			64	•		
Keramische Fliesen	0	•			0	0		
Säureempfindliche Steinböden		6				0		
Säurefeste Steinböden	0	•	01		01	0		
Betonwerkstein		6	01			6	6	6
Travertin		6	01			6	6	6
Epoxidharzbeläge		0						
Mehrschichtige PVC-Bodenbeläge	-	0				0	0	
PU- und PUR-vergütete Bodenbeläge	~	-	1				0	
Pflegebedürftige, elastische Bodenbeläge (PVC, Linoleum, Kautschuk)	~		0					0
Textile Bodenbeläge (kurzflorig)						0		

Anwendungsempfehlungen entsprechend den Dosiervorgaben aus den aktuellen Produktinformationen. Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Vor grossflächiger Anwendung die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen.



Legende

- 1 = matt/geschliffen
- $2 = l\"{o}semittelbest\"{a}ndige~Oberfl\"{a}chen$
- 3 = alkalibeständige Oberflächen
- 4 = säurebeständige Oberflächen
- 5 = lösemittel- und alkalibeständige Oberflächen
- 6 = poliert
- * Nicht auf Acrylglas einsetzen

- = sehr gut geeignet bei leichter Verschmutzung
- = bedingt geeignet bei starker Verschmutzung
- = bedingt geeignet bei leichter Verschmutzung

		ArtNr.	€ / Stück	VE
SANITÄRREINIGUNG				
VERMOP	Sanitärreiniger 1 I, Flasche 1 I, Breithals-Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 0.5 Allrounder für säurebeständige Materialien, Ablaufeffekt, variable Dosierung	731300112 731300101 731300106	3,89 3,89 16,53	12 12 2
Ecolabel Mending collated ou	Natur Sanitärreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 2 Zertifikat: EU Ecolabel Allrounder für säurebeständige Materialien, Ablaufeffekt, variable Dosierung, kennzeichnungsfrei	731300511 731300506	4,10 17,45	12 2
at reach	WC-Reiniger 500 ml, Flasche 5 l, Bag pH-Wert: 0.5 Powergel, viskos, gebrauchsfertig	731300202 731300206	4,47 38,00	12 2
VEHAOUP	Saurer Grundreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 0.5 löst Kalkverschmutzung, löst Zementverschmutzung, für mittlere bis starke Verschmutzungen, variable Dosierung	731509101 731509106	4,86 20,67	12 2
GERUCHSVERNICHTER				
So of C	Geruchsvernichter 500 ml, Flasche mit Feinzerstäuber pH-Wert: 7 zersetzt Gerüche, gebrauchsfertig, auf Basis von Mikroorganismen	731913113	4,56	12
VERNOUS WESTERNOON WESTERNOO	Geruchsvernichter 1 I, Breithals-Flasche pH-Wert: 7 zersetzt Gerüche, auf Basis von Mikroorganismen	731913001	7,22	12

		ArtNr.	€/Stück	VE
VERMOP Total Total Total Total	Geruchsvernichter mit Kalkverhinderung 1 I, Flasche 10 I, Kanister pH-Wert: 6 zersetzt Gerüche, verhindert Kalkablagerung, gute Benetzung	731916001 731916010	7,70 53,80	12 1
OBERFLÄCHENREINIGUNG				
VERIMOP	Oberflächenreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 7 Universalreiniger, schnelles Abtrocknen, variable Dosierung	731200101 731200106	3,40 14,45	12 2
ECOLABEL WERMON A GOOD STEEL OF STEEL O	Natur Oberflächenreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 7 Zertifikat: EU Ecolabel Universalreiniger, schnelles Abtrocknen, variable Dosierung	731200501 731200506	4,05 17,23	12 2
_				
VEHACIF	Intensivreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 9.7 für mittlere bis starke Verschmutzungen, Universalreiniger, materialschonend	731408101 731408106	6,80 28,90	12 2
	Stift- und Stempelentferner 500 ml, Sprühflasche pH-Wert: 7 gebrauchsfertig, lösemittelhaltig, Problemlöser	731840213	4,50	12
Ve MADO	Glas-Schnellreiniger 500 ml, Sprühflasche pH-Wert: 7 gebrauchsfertig, streifenfrei	731202413	2,50	12

		ArtNr.	€ / Stück	VE
VENOCIE	Fensterreiniger 500 ml, Flasche 2 l, Bag pH-Wert: 7 gleichmäßiges Schaumbild, gutes Gleitverhalten, easy-to-clean Effekt	731200202 731200205	3,43 12,96	12 2
VY FLOOREST	Fensterreiniger sauer 500 ml, Flasche 2 l, Bag pH-Wert: 2 gebrauchsfertig, gleichmäßiges Schaumbild, löst Kalkverschmutzung, löst Zementverschmutzung	731200302 731200305	4,05 15,33	12 2
BODENREINIGUNG	Wischpflege			
VERMOR	1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 9 reinigt, pflegt und schützt, erfüllt die DIN 18032/2, variable Dosierung	731400101 731400106	5,40 22,95	12 2
Ecolabel WWW. Godatral-es	Natur Universalreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 7 Zertifikat: EU Ecolabel Tensidfreier Reiniger, ohne Parfümstoffe, ohne Farbstoffe, variable Dosierung	731800501 731800506	4,88 20,72	12 2
VERMOR	Tensidfreier Reiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 7 Universalreiniger, verhindert die Wiederanschmutzung, ohne Parfümstoffe, ohne Farbstoffe	731809201 731809206	3,81 16,20	12 2
_	Ultranetzender Reiniger			
VERMOP* Control Contr	1 l, Flasche 5 l, Bag pH-Wert: 10 gute Benetzung, streifenfrei, variable Dosierung	731401401 731401406	5,78 24,60	12 2

		ArtNr.	€/Stück	VE
VE PANOJE W STANDARY	Alkalischer Feinsteinzeugreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 12 löst Tiefenverschmutzung, für mittlere bis starke Verschmutzungen, geeignet für mikroporöse Oberflächen	731409001 731409006	5,73 24,35	12 2
INDUSTRIEREINIGUNG				
VE FIANCIP BENEVALUE THE STATE OF THE STAT	Kraftreiniger 1 I, Flasche 10 I, Kanister pH-Wert: 13 hohe Reinigungskraft, Fettlöser, Öllöser, geeignet für die Brandsanierung	731504401 731504410	4,78 39,85	12 1
VERMOR-	Schmutzbrecher 10 I, Kanister pH-Wert: 14 Hochalkalischer Grundreiniger, entfernt Pflegemittelrückstände, für starke Verschmutzungen, lösemittelhaltig	731504510	53,50	1
KÜCHENREINIGUNG				
VE FIACOP	Küchenreiniger 1 I, Flasche 5 I, Bag pH-Wert: 13 HACCP konform, Fettlöser, Öllöser, Eiweißlöser, variable Dosierung	733200101 733200106	4,98 20,67	12 2
WASCHMITTEL				
AV RAMED	Mop-Waschmittel flüssig 2 I, Bag 10 I, Kanister 20 I, Kanister pH-Wert: 11 Reduktion des Grauschleiers, einsetzbar bei allen Waschtemperaturen, faserschonend	732300105 732300110 732300120	15,53 71,65 143,30	2 1 1


LIQUID ZUBEHÖR

	ArtNr.	€/Stück	VE
Auslaufhahn 10 I, Kanister	7335001	8,01	1
Dosierkopf 1 I, Breithals-Flasche	7334001	2,39	12
Dosieranlage ProMax 14l/min ProMax 4l/min *Preis auf Anfrage Abmessung: 10 x 12 x 22 cm (B x T x H) Durchflussrate 14 l/min oder 4l/min	7342120 7342130	:	1 1
Druckpumpzerstäuber 1000 ml, gelb 1000 ml, grün	850305 850304	18,99 18,99	1 1
Triggerflasche 250 ml, blau 250 ml, rot, mit Schaumdüse Zubehör Etiketten Gebrauchslösung, Boden, grün Etiketten Gebrauchslösung, Oberfläche, blau Etiketten Gebrauchslösung, Sanitär, rot	850201 850202 0820W 0820O 0820S	9,01 10,28 11,94 11,94 11,94	5 5 15 15
Etiketten Gebrauchslösung Boden, grün Oberfläche, blau Sanitär, rot Abmessung: 6 x 6 cm	0820W 0820O 0820S	11,94 11,94 11,94	15 15 15

LIQUID ZUBEHÖR

	ArtNr.	€/Stück	VE
Messbecher 250 ml 500 ml	8507 8501	2,84 4,98	1
Wassereinfüllhilfe	8506	29,80	1
Warnschild "Rutschgefahr" Abmessung: 27,5 x 3,5 x 56,5 cm (B x T x	0705 x H)	22,03	6
Hängewarnschild teleskopierbar von 760 mm - 1330 mm	0702	46,40	1

DIE INDIVIDUELLEN



Entwickeln Sie Ihr eigenes Produkt!

Ab 400 I Gesamtbestellmenge eines Produktes bieten wir Ihnen die Möglichkeit, die Entwicklung Ihres individuellen Reinigungsmittels aktiv mitzugestalten.

Auf Basis unserer Erfahrung und kombiniert mit Ihren Anforderungen entwickeln wir gemeinsam ein Produkt, das Ihr Unternehmen repräsentiert und speziell auf Ihre Ansprüche, Ihre Mitarbeiter, Ihre Objekte und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten von Liquid Individual

Um Ihre produktspezifischen Wünsche im Bereich VERMOP Liquid Individual schneller und effektiver zu erfassen, steht Ihnen unser Außendienst zur Verfügung. Gestalten Sie mit ihm gemeinsam Ihr individuelles Produkt. Wir unterstützen Sie ebenfalls in der Dokumentation der Produkte.



ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN DE

1. Allgemeines

- 1.1 (Kollidierende Bedingungen, Schriftform) Unsere Verkaufsbedingungen werden nur gegenüber Kaufleuten im Sinne des § 24 AGBG angewendet. Wir schließen nur zu diesen AGB ab, die ohne erneuten Hinweis auch für unsere weiteren Geschäfte mit dem Kunden gelten. Entgegenstehende AGB erkennen wir auch ohne ausdrücklichen Widerspruch nicht an. Auf Vereinbarungen mit uns, Lieferfristen, Eigenschaftszusicherungen und Übernahme von Garantien oder Einstandsverpflichtungen kann sich der Kunde nur bei schriftlicher Bestätigung durch uns berufen.
- 1.2 (Angebote, Änderungsvorbehalt, Datenerfassung) Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Verbesserungen unserer Erzeugnisse bleiben vorbehalten. Wir können die für die Vertragsabwicklung wichtigen Daten auf EDV speichern.
- 1.3 (Aufrechnung, Zurückbehaltung) Aufrechnung oder Zurückbehaltung durch den Kunden sind außer mit unstreitigen Gegenforderungen unzulässig.
- 1.4 (Eil-/Kleinaufträge) Bei Lieferung innerhalb von 8 Tagen oder Auftragswerten bis 500 Euro gilt die Rechnung gleichzeitig als Auftragsbestätigung (beigefügter
- 1.5 (Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl) Erfüllungsort ist unser Werk in Wertheim, Gerichtsstand gegenüber Vollkaufleuten ist Wertheim/Mosbach. Auf die Vertragsbedingungen ist ausschließlich deutsches Recht anzuwenden. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts sind ausgeschlossen.

2. Gefahr, Versandkosten, Stückzahlen, Abruf, Nichtabnahme

- 2.1 Die Gefahr geht auf den Kunden über, wenn die Lieferung unser Werk verlässt. Er trägt Transport-, Verpackungs- und Versicherungskosten bis zum
- 2.2 Vereinbarte Stückzahlen (bei Sonderanfertigungen) erlauben zu Mehr- oder Minderlieferungen von +/- 10%. Bei Abrufaufträgen ist die Gesamtmenge binnen 6 Monaten abzunehmen.
- 2.3 Nimmt der Kunde versandbereite oder versandte Waren nicht fristgerecht ab, so können wir sie unter Aufrechterhaltung unseres Erfüllungsanspruchs auf seine Kosten in einem Lagerhaus einlagern lassen oder anderweitig entsprechend Ziff. 5.5 S.2 veräußern.

3. Lieferzeiten, Verzug

- 3.1 Lieferzeiten gelten nur annähernd und laufen ab Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Kunden, frühestens jedoch nach Klärung der technischen Vorfragen und Eingang vom Kunden zu stellender Anzahlungen und Unterlagen und enden mit Versandaufgabe. Fristüberschreitungen bis zu 2 Wochen haben
- 3.2 Höhere Gewalt und nicht von uns zu vertretende Umstände, wie Streiks, Aussperrungen, Betriebstörungen, Rohstoff- und Betriebsmittelmangel und verzö-gerte Belieferung durch Vorlieferanten oder vom Kunden geforderte zusätzliche oder geänderte Leistungen verlängern die Lieferzeiten entsprechend und befreien uns bei dadurch bedingter Unmöglichkeit von der Lieferpflicht.
- 3.3 Wir kommen auch bei festen Zeitvereinbarungen nur durch eine Mahnung des Kunden in Verzug. Verzugsfolgeansprüche des Kunden erfordern zusätzlich die Setzung einer angemessenen Nachfrist nach Verzugseintritt. Wir haften nur für durch uns oder unsere Geschäftsführer, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Verspätungsschaden. Die Haftung ist auf den bei Vertragsschluß voraussehbaren Schaden begrenzt.

4. Zahlungsbedingungen, Preisänderungen, Rücksendungsentschädigung

- 4.1 Preise gelten ab Werk. Rechnungen sind fällig innerhalb eines Monats nach Absendung netto oder 10 Tagen mit 2% Skonto. Wechsel und Schecks nehmen wir auf Kosten des Kunden nur erfüllungshalber an. Bei Zweifeln an der Kreditwürdigkeit des Kunden können wir Barzahlung, Vorauskasse oder Sicherheitsleistung verlangen.
- 4.2 Wir können gemäß §315 BGB im Rahmen billigen Ermessens einen Preisaufschlag im Verhältnis unserer Kostensteigerung (auch bei Steuererhöhungen) zwischen Vertragsschluß und Auslieferung verlangen. Der Kunde kann bei Erhöhungen über 15% zurücktreten. Bei Äbruflieferungen gilt unser Tagespreis. Änderungen vereinbarter Maße, Zahlen usw. können wir nach berechnen.
- 4.3 Bei vereinbarter Rücksendung mangelfreier Ware nur komplette Verpakkungseinheiten - beträgt unsere Entschädigung 30% des Rechnungsbetrages.

5. Eigentumsvorbehalt, Vorausabtretung

- 5.1 Die Lieferware bleibt bis zu ihrer vollständigen uneingeschränkten Bezahlung unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch bis zur Tilgung unserer weiter bei Lieferung offenen Forderungen gegen den Kunden, wenn dieser Vollkaufmann ist. Der Kunde darf die Lieferware vor Bezahlung mit anderen Sachen nur verbinden, wenn diese nicht mit Rechten Dritter belastet sind.
- 5.2 Eine Bearbeitung der Lieferware erfolgt kostenlos für uns. Verlieren wir durch Verbindung unser Eigentum an der Lieferware, so werden wir im Verhältnis der Werte der Lieferware und der neugebildeten Ware Miteigentümer an letzterer. Vorbehaltsware verwahrt der Kunde für uns unentgeltlich.
- 5.3 Er darf unsere Vorbehaltsware (Ziff. 5.1 und 5.2) im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur veräußern, wenn seine Ansprüche aus der Veräußerung nicht vorher abgetreten, gepfändet sonst wie belastet oder mit Gegenforderungen seines Kunden aufrechenbar sind und kein Zahlungsverzug uns gegenüber besteht. Er tritt uns alle Ansprüche aus der Veräußerung gegen seine Kunden oder auf Bevorschussung dieser Ansprüche gegen Factoring-Banken in Höhe unserer Forderungen (Ziff. 5.1), im Fall kollidierender Vorausabtretungen gemäß unserem Lieferanteil zur Sicherung ab. Bei Factoring darf der Kunde Vorbehaltsware nur veräußern, wenn der Faktor die Vorausabtretung an uns kennt und den abgetretenen Teilbetrag (unter Ausschluss einer Einziehungsbefugnis des Kunden) direkt
- 5.4 Die Vorausabtretung betreffende Zahlungseingänge muss der Kunde für uns gesondert verwahren und zur Tilgung unserer Forderungen verwenden. Die Forderungen um mehr als 20% übersteigenden Sicherheiten geben wir auf Wunsch frei.
- 5.5 Bei Zahlungsverzug des Kunden, auch aus früheren Lieferungen, können wir noch bei ihm befindliche Vorbehaltsware herausverlangen, ausbauen oder deren Weiterveräußerung untersagen; weiter können wir Offenlegung der abgetretenen Forderungen gemäß Ziff. 5.3 verlangen und deren Einziehung verbieten. Rücknahme oder Verwertung von Vorbehaltsware erfolgt zum Schätzwert und entsprechender Gutschrift.

6. Gewährleistung, Schadensersatz, Ersatzteilhaftung

- 6.1 Nur unsere gegenüber Kunden ausdrücklich und schriftlich abgegebene Eigenschaftszusicherung oder sonstige Zusagen sind verbindlich. Benötigt der Kunde die Ware für besondere Zwecke, so muss er ihre spezielle Geeignetheit – auch hinsichtlich der Produktsicherheit – dazu vorher prüfen, besonders, ob sie alle einschlägigen technischen oder behördlichen Vorschriften erfüllt. Ohne vorherige Prüfung sind aus der Nichteignung resultierende Ersatzansprüche ausgeschlossen. Bei Werkstoff- oder Konstruktionsvorschriften des Kunden haften wir nicht für Eignung oder Zulässigkeit der gewünschten Werkstoffe oder Konstruktionen und haben insoweit auch keine besondere Prüfpflicht.
- 6.2 Der Kunde verliert seine Gewährleistungs- und Ersatzansprüche aus offenen Mängeln oder offenem Fehlen zugesicherter Eigenschaften, wenn er die Lieferware nicht sofort nach Erhalt, spätestens vor Bearbeitung, Verbrauch, Gebrauch, Einbau oder Weiterveräußerung – auch auf Produktsicherheit – überprüft und uns Beanstandungen innerhalb von 10 Tagen schriftlich mitteilt. Im übrigen verjähren diese Ansprüche (auch bei verdeckten Mängeln) innerhalb von 12 Monaten nach Empfang der Ware.
- 6.3 Bei berechtigten Beanstandungen sind wir vorbehaltlich Ziff. 6.2 zunächst nur verpflichtet, nach Setzung einer angemessenen Beseitigungsfrist durch den Kunden und nach unserer Wahl die Lieferwaren oder abgrenzbaren Warenteile kostenlos nachzubessern, auszutauschen oder nachzuliefern, die infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes, wie wegen fehlerhafter Herstellungsart, schlechten Materials oder mangelhafter Ausführung unbrauchbar sind. Erst bei unbegründeter Ablehnung, Fehlschlagen oder Unmöglichkeit vorstehender Gewährleistungsmaßnahmen kann der Kunde Wandlung oder Minderung und bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften Schadensersatz verlangen. Für Mangelfolgeschäden haften wir nur, wenn der Kunde uns bei Vertragsschluß ausdrücklich auf ihre mögliche Gefahr hinweist und wir darauf eine besondere Einstandsverpflichtung übernehmen. 6.4 Sonstige Schadensersatzansprüche des Kunden, wie aus positiver Forde-
- rungsverletzung, unerlaubter Handlung (insbesondere Produkthaftung) oder sonstigen Rechtsgründen (wie Beratung, Bedienungsanleitungen, Wartung, Verschulden bei Vertragsschluß oder Garantiezusagen) bestehen gegen uns nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns, unseren Geschäftsführern oder Erfüllungsgehilfen. Die Ansprüche sind auf den bei Vertragsschluß vom Kunden ausdrücklich erklärten und von uns voraussehbaren Umfang beschränkt.
- 6.5 Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, wenn sie auf unsachgemäßer Behandlung, Wartung, Bedienung oder Bearbeitung durch den Kunden oder Dritter oder auf normaler Abnutzung (besonders bei Verschleißteilen) oder Transportschäden beruhen.
- 6.6 Gewährleistung und Ersatzansprüche für Ersatzstücke und sonstige Mängelbeseitigungen richten sich ebenfalls nach diesen Bedingungen und verjähren mit dem Ende der Gewährleistungszeit für den ursprünglichen Gegenstand.
- 6.7 Der Kauf unserer Produkte beinhaltet nicht deren Entsorgung, außer für den Hersteller besteht hierzu eine gesetzliche Verpflichtung. Sofern gesetzlich zulässig, vereinbaren die Parteien, dass dem Käufer die Entsorgung obliegt.
- 6.8 Sofern für uns eine Verpflichtung zur Haftung von Ersatzteilen besteht, ist diese für die Dauer von 1 Jahr nach Lieferung beschränkt.
- 6.9 Unsere Ersatzteile sind ausschließlich für die von uns verkauften Produkte zu verwenden.

7. Gewerbliche Schutzrechte, Werkzeuge, Geheimhaltung

- 7.1 Für von uns bereitgestellte Formen, Muster, Abbildungen, technische Unterlagen, Kostenvoranschläge oder Angebote behalten wir uns das Eigentum und alle gewerblichen Schutz- und Urheberrechte vor. Der Kunde darf sie nur in der vereinbarten Weise nutzen. Die Vertragsgegenstände darf er ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht selbst produzieren oder produzieren lassen.
- 7.2 Sofern wir Erzeugnisse nach vom Kunden überlassenen Zeichnungen, Modellen und Mustern liefern, haftet er uns dafür, dass durch ihre Herstellung und Lieferung gewerbliche Schutzrechte und sonstige Rechte Dritter nicht verletzt werden, und ersetzt uns alle aus solchen Rechtsverletzungen resultierenden Schäden.
- 7.3 Von uns hergestellte oder beigestellte Formen, Werkzeuge oder sonstige Vorrichtungen bleiben unser Eigentum, auch wenn der Kunde die Kosten dafür teilweise oder ganz übernommen hat.
- 7.4 Alles aus der Geschäftsverbindung mit uns erlangtes nicht offenkundiges Wissen hat der Kunde Dritten gegenüber geheim zu halten.

8. Datenschutz

Der Kunde wird hiermit davon unterrichtet, dass die Firma VERMOP Salmon GmbH, Zeppelinstraße 24 in 82205 Gilching und die Zweigniederlassung VERMOP Deutschland GmbH, Kiesweg 4-6 in 97877 Wertheim, alle für die Rechnungsstellung und Betrieb notwendigen Informationen in maschinenlesbarer Form speichert und maschinell verarbeitet. Der Kunde stimmt dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich zu. Die Daten werden nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Kunden an Dritte weitergegeben. Weitere wichtige Informationen zum Thema Datenschutz finden sich unter www.vermop.com (Datenschutz/ Privacy Policy).

Mindermengenzuschlag: Bis EURO 250,00 Netto-Warenwert - EURO 30,00 Lieferung: Ab EURO 1.250,00 Netto-Warenwert frei Haus, innerhalb Deutschlands. Verpackung frei.

Zahlung: Innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen netto, ab Rechnungsdatum. Erfüllungsort Wertheim am Main.

Preise gültig bis 31.08.2017 - alle Preise zzgl. MwSt. -Mit Erscheinen dieser Liste verlieren sämtliche bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.



VERMOP Deutschland GmbH

12-16-3 Deutschland

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Fehler.

Gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Holzwirtschaft.